

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СНАЖ49.Н02657

Срок действия с 23.06.2022 по 22.06.2025

№ 0083576

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, РОССИЯ, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, комната 8, Тел: 7 (495) 255-40-06, E-mail: info@apex-cert.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Термокружка, термобутылка для взрослых, нержавеющая сталь снаружи, нержавеющая сталь внутри, для поддержания температуры напитка, торговая марка Portobello (артикулы согласно приложению бланк №0025550)

Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

25.99.12.119

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27002-86 "Посуда из коррозионно-стойкой стали. Общие технические условия"

код ТН ВЭД

9617000001

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТОБЕЛЛО ПРОДАКТС"

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, улица Большая Полянка, дом 7/10, строение 3, помещение 2, комната 17

Телефон: 84957755110 Апекс электронной почты: info@portobello.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № MS-ИЛ-008-0940 от 23.06.2022 года, выданного ИЛ ООО

«МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС

RU.32396.04НТЦ0.ИЛ01 )

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись

Колосов Роман Борисович

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0025550

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СМ.АЖ49.НН02657

9617000001

25.99.12.119

Артикулы: 19042.(010-600), 19043.(010-600), 19055.(010-600), 195391.(010-600), 19801.(010-600), 19901.(010-600), 20043.(010-600), 201011.(010-600), 201521.(010-600), 201801.(010-600), 205391.(010-600), 205516.(010-600), 208002.(010-600), 20901.(010-600), 210047.(010-600), 211022.(010-600), 211033.(010-600), 211041.(010-600), 211901.(010-600), 22015.(010-600), 224001.(010-600), 22503.(010-600), 225354.(010-600), 22801.(010-600), 229013.(010-600), 230001.(010-600), 230002.(010-600), 230003.(010-600), 230004.(010-600), 230005.(010-600), 23010.(010-600), 23015.(010-600), 23020.(010-600), 24010.(010-600), 24015.(010-600), 24020.(010-600)



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Колосов Роман  
Борисович

Николаев Александр  
Степанович